


# Μεγάλη Εξοικονόμηση Ενέργειας




## Αισθητήρας Ανθρώπινης Παρουσίας

Εξασφαλίστε μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας. Ο αισθητήρας ανθρώπινης παρουσίας ανιχνεύει την κίνηση στο χώρο και θέτει το κλιματιστικό σε λειτουργία χαμηλότερης κατανάλωσης ενέργειας όταν ο χώρος είναι κενός. Μόλις ο αισθητήρας εντοπίσει κίνηση, επιστρέφει κανονικά στις ρυθμίσεις λειτουργίας.




## Λειτουργία Εξοικονόμησης Ενέργειας

Η καθορισμένη θερμοκρασία αυξάνεται αυτόματα (κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ψύξης) ή μειώνεται (κατά τη διάρκεια της λειτουργίας θέρμανσης) κατά 1°C για εξοικονόμηση ενέργειας.




## Ρύθμιση Ορίων Θερμοκρασίας Δωματίου

Η δυνατότητα ρύθμισης του ανώτατου και κατώτατου ορίου της θερμοκρασίας παρέχει επιπλέον εξοικονόμηση ενέργειας χωρίς να παραλείπει τις επιθυμητές συνθήκες άνεσης του χρήστη.




## Ορισμός Θερμοκρασίας Επαναφοράς

- Η θερμοκρασία επανέρχεται αυτόματα στην προρυθμισμένη θερμοκρασία λειτουργίας.
- Το χρονικό εύρος στο οποίο η ρυθμισμένη θερμοκρασία μπορεί να οριστεί είναι από 10 έως 120 λεπτά.



## Χρονοδιακόπτης Αυτόματης Παύσης (Auto-off)

- Η εσωτερική μονάδα απενεργοποιείται αυτόματα όταν φτάνει σε ένα προκαθορισμένο χρονικό πλαίσιο λειτουργίας.
- Το χρονικό πλαίσιο του χρονοδιακόπτη αυτόματης απενεργοποίησης έχει δυνατότητα προγραμματισμού σε παραπάνω από μια ρυθμίσεις.
- Οι χρόνοι αυτόματης απενεργοποίησης μπορούν να ρυθμιστούν από 30 έως 240 λεπτά.




# Ανώτερα Επίπεδα Άνεσης



## Χαμηλό Επίπεδο Θορύβου

Ο σχεδιασμός και οι υψηλές προδιαγραφές του ανεμιστήρα της εξωτερικής μονάδας, συνδυάζουν ομαλή και ενιαία ροή αέρα χωρίς το φαινόμενο δημιουργίας μικρών δίνων στροβιλισμού και μειωμένη παροχή αέρα μέσω του ελέγχου του ανεμιστήρα.




## Μέγιστη Απόδοση Θέρμανσης

Διατηρεί την απόδοση θέρμανσης ακόμη και με εξωτερική θερμοκρασία  $-7^{\circ}\text{C}$ .




## Λειτουργία Μέγιστης Ισχύος

Λειτουργία σε μέγιστη ταχύτητα ανεμιστήρα και συμπιεστή για γρήγορη επίτευξη συνθήκης άνεσης.



## Λειτουργία Θέρμανσης $10^{\circ}\text{C}$

Λειτουργία για τη διατήρηση της εσωτερικής θερμοκρασίας όχι χαμηλότερα των  $10^{\circ}\text{C}$ , διασφαλίζοντας ότι ο χώρος δεν 'παγώνει'.



## Ομοιόμορφη Κατανομή Αέρα

Κυκλική ροή αέρα για επίτευξη άριστων συνθηκών εσωτερικής θερμοκρασίας χωρίς ανομοιομορφία στους χώρους εργασίας.



# ECO Series - KP




Υψηλή απόδοση και εξοικονόμηση

Έλεγχος με έξυπνη συσκευή



SEER  
**6.7**

SCOP  
**5.1**




Εσωτερική Μονάδα	ASYG09KPCE	ASYG12KPCE
Εξωτερική Μονάδα	A0YG09KPCA	A0YG12KPCA
Ψυκτική απόδοση   Ονομ. kW / Btu/h	2.5 / 8530	3.4 / 11601
Θερμική απόδοση   Ονομ. kW / Btu/h	2.8 / 9554	3.8 / 12966
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης	<b>A++</b>	<b>A++</b>
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης MZ / ΘZ	<b>A+/A+++</b>	<b>A+/A++</b>
Εποχ. Συντ. Απόδοσης (SEER) (ψύξη) W/W	6.7	6.3
Εποχ. Συντ. Απόδοσης (SCOP) (θέρμανση) MZ / ΘZ W/W	4.0 / 5.1	4.1 / 4.9
<b>Χονδρική Τιμή (προ ΦΠΑ)</b>	<b>922€</b>	<b>1.074€</b>
<b>ΧΕΑ (προ ΦΠΑ)</b>	<b>3,10€</b>	<b>3,30€</b>
<b>Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής (με ΦΠΑ &amp; ΧΕΑ)*</b>	<b>599€</b>	<b>699€</b>

\*Μη Δεσμευτική

## Προαιρετικά εξαρτήματα

Περιγραφή	Χονδρική Τιμή (προ ΦΠΑ)
✓ WLAN adapter / AIRSTAGE Interface / <b>UTY-TFSXH3</b>	<b>166€</b>
✓ Silver Ion Filter <b>UTR-FA16-5</b>	<b>44€</b>



# ECO Series - **KL**



Υψηλή απόδοση και εξοικονόμηση

Μικρό μήκος & συμπαγής σχεδιασμός



SEER **7.2** SCOP **6.3**

Πλάτος 79 cm



Υψος 29.3cm  
Βάθος 24.9cm


Ισχυρή ροή αέρα

Εσωτερική Μονάδα	ASYG18KLCA	ASYG24KLCA
Εξωτερική Μονάδα	A0YG18KLCA	A0YG24KLCA
Ψυκτική απόδοση   Ονομ. kW / Btu/h	5.2 / 17742	7.1 / 24225
Θερμική απόδοση   Ονομ. kW / Btu/h	6.3 / 21496	8.0 / 27296
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης	<b>A++</b>	<b>A++</b>
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης MZ / ΘZ	<b>A+/A+++</b>	<b>A+/A+++</b>
Εποχ. Συντ. Απόδοσης (SEER) (ψύξη) W/W	7.2	7.1
Εποχ. Συντ. Απόδοσης (SCOP) (θέρμανση) MZ / ΘZ W/W	4.3 / 6.3	4.0 / 6.4
<b>Χονδρική Τιμή (προ ΦΠΑ)</b>	<b>1.845€</b>	<b>2.150€</b>
<b>ΧΕΑ (προ ΦΠΑ)</b>	<b>4,30€</b>	<b>4,80€</b>
<b>Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής (με ΦΠΑ &amp; ΧΕΑ)*</b>	<b>1.199€</b>	<b>1.399€</b>

\*Μη Δεσμευτική

## Προαιρετικά εξαρτήματα

Περιγραφή	Χονδρική Τιμή (προ ΦΠΑ)
✓ Silver Ion Filter UTR-FA16-5	<b>44€</b>



# Standard Series - **KM** 07-09-12-14



Υψηλή απόδοση και εξοικονόμηση

Λεπτός & τετραγωνισμένος σχεδιασμός



SEER  
**7.4**

SCOP  
**5.3**




Εσωτερική Μονάδα	ASYG07KMCE	ASYG09KMCE	ASYG12KMCE	ASYG14KMCE
Εξωτερική Μονάδα	A0YG07KMCC	A0YG09KMCC	A0YG12KMCC	A0YG14KMCC
Ψυκτική απόδοση   Ονομ. kW / Btu/h	2,0 / 6824	2,5 / 8530	3,4 / 11601	4,2 / 14330
Θερμική απόδοση   Ονομ. kW / Btu/h	2,5 / 8530	2,8 / 9554	4,0 / 13648	5,4 / 18425
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης	<b>A++</b>	<b>A++</b>	<b>A++</b>	<b>A++</b>
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης MZ / ΘZ	<b>A+/A+++</b>	<b>A+/A+++</b>	<b>A+/A+++</b>	<b>A+/A+++</b>
Εποχ. Συντ. Απόδοσης (SEER) (ψύξη) W/W	7,4	7,4	7,3	6,9
Εποχ. Συντ. Απόδοσης (SCOP) (θέρμανση) MZ / ΘZ W/W	4,1 / 5,2	4,1 / 5,3	4,4 / 5,4	4,1 / 5,6
<b>Χονδρική Τιμή (προ ΦΠΑ)</b>	<b>1.100€</b>	<b>1.215€</b>	<b>1.382€</b>	<b>1.737€</b>
<b>ΧΕΑ (προ ΦΠΑ)</b>	<b>3,20€</b>	<b>3,20€</b>	<b>3,40€</b>	<b>4,10€</b>
<b>Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής (με ΦΠΑ &amp; ΧΕΑ)*</b>	<b>649€</b>	<b>719€</b>	<b>819€</b>	<b>1.029€</b>

\*Μη Δεσμευτική

## Προαιρετικά εξαρτήματα

Περιγραφή	Χονδρική Τιμή (προ ΦΠΑ)
✓ Χειριστήριο Ενσύρματο με εβδομαδιαίο προγραμματισμό & ενημέρωση σφαλμάτων / <b>UTY-RLRY</b>	<b>344€</b>
✓ Χειριστήριο Ενσύρματο αφής με Backlight / IR δέκτη / ημιεντικοιζόμενο / <b>UTY-RCRYZ1</b>	<b>212€</b>
✓ WLAN adapter / AIRSTAGE Interface / <b>UTY-TFSXH3</b>	<b>166€</b>
✓ Αντάπτορας Ειδικών εντολών / <b>UTY-TERX</b>	<b>293€</b>
✓ Silver Ion Filter / <b>UTR-FA16-5</b>	<b>44€</b>




# Standard Series - **KM** 18-24



Έλεγχος κατεύθυνσης αέρα 4 Way



Kit έξυπνου ελέγχου - WLAN




Εσωτερική Μονάδα	ASYG18KMTE	ASYG24KMTE
Εξωτερική Μονάδα	ΑΟΥG18KMΤΑ	ΑΟΥG24KMΤΑ
Ψυκτική απόδοση   Ονομ. kW / Btu/h	5,2 / 17742	7,1 / 24225
Θερμική απόδοση   Ονομ. kW / Btu/h	6,3 / 21496	8,0 / 27296
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης	<b>A++</b>	<b>A++</b>
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης MZ / ΘZ	<b>A++/A+++</b>	<b>A+/A+++</b>
Εποχ. Συντ. Απόδοσης (SEER) (ψύξη) W/W	7,8	7,3
Εποχ. Συντ. Απόδοσης (SCOP) (θέρμανση) MZ / ΘZ W/W	4,6 / 6,4	4,2 / 6,4
<b>Χονδρική Τιμή (προ ΦΠΑ)</b>	<b>2.450€</b>	<b>3.040€</b>
<b>ΧΕΑ (προ ΦΠΑ)</b>	<b>4,85€</b>	<b>5,45€</b>
<b>Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής (με ΦΠΑ &amp; ΧΕΑ)*</b>	<b>1.449€</b>	<b>1.799€</b>

\*Μη Δεσμευτική

## Προαιρετικά εξαρτήματα

Περιγραφή	Χονδρική Τιμή (προ ΦΠΑ)
✓ Χειριστήριο Ενσύρματο με εβδομαδιαίο προγραμματισμό & ενημέρωση σφαλμάτων / <b>UTY-RLRY</b>	<b>344€</b>
✓ Χειριστήριο Ενσύρματο αφής με Backlight / IR δέκτη / ημιεντικιοζόμενο / <b>UTY-RCRYZ1</b>	<b>212€</b>
✓ WLAN adapter / AIRSTAGE Interface / <b>UTY-TFSXH3</b>	<b>166€</b>
✓ Αντάπτορας Ειδικών εντολών / <b>UTY-TERX</b>	<b>293€</b>
✓ Silver Ion Filter / <b>UTR-FA16-5</b>	<b>44€</b>



# Standard Series - **KM 30-36**

Οι χώροι των SERVER ROOMS ή οι χώροι με μηχανολογικό εξοπλισμό που εκπέμπουν θερμότητα, πρέπει να ψύχονται όλο το χρόνο, ακόμη και το χειμώνα.

Η ειδική λειτουργία ψύξης Special Cooling διασφαλίζει την απόδοση ψύξης όλο το 24ώρο σε όλες τις καιρικές συνθήκες.

Η λειτουργία Lead & Lag αναπτύχθηκε για να εξασφαλιστούν οι κατάλληλες συνθήκες θερμοκρασίας μέσω της δυνατότητας προσθήκης εφεδρικής μονάδας κλιματισμού όταν είναι απαραίτητο.

## **NEW** Multi-system control (Προαιρετικό)

\*Απαραίτητο το χειριστήριο UTY-RNRYZ5

\* Ιδανική επιλογή για Sever Rooms

### 1. Λειτουργία Lead Lag


Κατά τη χρήση πολλαπλών συστημάτων, η λειτουργία ελέγχου θερμοκρασίας του χώρου είναι πλέον εύκολη ενώ παράλληλα μειώνεται η επιβάρυνση της κάθε μονάδας μέσω της δυνατότητας της εναλλαγής λειτουργίας κύριας και εφεδρικής μονάδας.

### 2. Λειτουργία Εφεδρίας

Σε περίπτωση απρόσμενης διακοπής λειτουργίας λόγω βλάβης της κύριας μονάδας ενεργοποιείται αυτόματα η εφεδρική μονάδα.

### 3. Λειτουργία Lag

Σε περίπτωση απότομης αύξησης της θερμοκρασίας λόγω πρόσθετων θερμικών φορτίων η εφεδρική μονάδα θα ενεργοποιηθεί αυτόματα με στόχο την μείωση της θερμοκρασίας στο ορισμένο επίπεδο.




## **NEW** Έλεγχος δεδομένων ψυκτικού κυκλώματος (Προαιρετικό)

Μέσω του νέου ενσύρματου χειριστήριου UTY-RNRYZ5 είναι δυνατή η ένδειξη τιμών των αισθητηρίων του ψυκτικού κύκλου για ευκολότερη συντήρηση και έλεγχο της μονάδας.

\* Οι παραπάνω λειτουργίες υποστηρίζονται μόνο από την σειρά ASYH



Display screen example




# Standard Series - **KM** 30-36



Μικρή και ελαφριά εξωτερική μονάδα



Αισθητήρας ανθρώπινης παρουσίας



Εσωτερική Μονάδα	ASYH30KMTB	ASYH36KMTB
Εξωτερική Μονάδα	AOYH30KMTB	AOYH36KMTB
Ψυκτική απόδοση   Ονομ. kW / Btu/h	8,0 / 27296	9,4 / 32073
Θερμική απόδοση   Ονομ. kW / Btu/h	8,8 / 30026	10,1 / 34461
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης	<b>A++</b>	<b>A++</b>
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης MZ / ΘZ	<b>A+/A+++</b>	<b>A+/A+++</b>
Εποχ. Συντ. Απόδοσης (SEER) (ψύξη) W/W	6,7	6,1
Εποχ. Συντ. Απόδοσης (SCOP) (θέρμανση) MZ / ΘZ W/W	4,5 / 5,6	4,5 / 5,7
<b>Χονδρική Τιμή (προ ΦΠΑ)</b>	<b>3.753€</b>	<b>4.095€</b>
<b>ΧΕΑ (προ ΦΠΑ)</b>	<b>7,10€</b>	<b>7,10€</b>
<b>Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής (με ΦΠΑ &amp; ΧΕΑ)*</b>	<b>2.299€</b>	<b>2.499€</b>

\*Μη Δεσμευτική

## Προαιρετικά εξαρτήματα

Περιγραφή	Χονδρική Τιμή (προ ΦΠΑ)
✓ Χειριστήριο Ενσύρματο με οθόνη αφής υψηλής ανάλυσης STN-LCD / Λειτουργία Lead - Lag / <b>UTY-RNRYZ5</b>	<b>392€</b>
✓ Χειριστήριο Ενσύρματο αφής με Backlight / IR δέκτη / ημιεντοιχιζόμενο / <b>UTY-RCRYZ1</b>	<b>212€</b>
✓ WLAN adapter / AIRSTAGE Interface / <b>UTY-TFSXH3</b>	<b>166€</b>
✓ Αντάπτορας Ειδικών εντολών / <b>UTY-TERX</b>	<b>293€</b>
✓ Silver Ion Filter / <b>UTR-FA13-3</b>	<b>116€</b>







# Control system




## AIRSTAGE Mobile

Download Free






## Φιλική στη χρήση για όλους

Απολαύστε την εύκολη στη χρήση δυνατότητα κεντρικού ελέγχου του κλιματιστικού μέσω smartphone, όπου και όποτε θέλετε.




## Νέος σχεδιασμός!

Η ευκολία στη χρήση είναι προαπαιτούμενο ώστε να επιτευχθεί ένας σύγχρονος και κομψός σχεδιασμός. Η εμπειρία του χρήστη αναβαθμίστηκε και όλες οι λειτουργίες είναι πιο εύχρηστες και εύκολα προσβάσιμες.



## Δυνατότητα κεντρικού ελέγχου για ευέλικτη και απομακρυσμένη διαχείριση όλων των κλιματιστικών

Η εφαρμογή AIRSTAGE Mobile είναι ιδανική για ένα ευρύ φάσμα αναγκών απομακρυσμένης διαχείρισης. Από μεγάλα κτίρια κατοικιών έως μικρότερα εμπορικά, όπως γραφεία και καταστήματα. Το μόνο που χρειάζεται είναι ένα smartphone!




## Διαχείριση ομάδας

Πολλά κλιματιστικά μπορούν να συνδυαστούν σε μια ενιαία ομάδα για κεντρική λειτουργία. Πολλές ομάδες μπορούν επίσης να δημιουργηθούν ταυτόχρονα. Η ομαδοποίηση των κλιματιστικών ανά κτίριο, όροφο ή δωμάτιο διευκολύνει τους χρήστες να παρακολουθούν την κατάσταση λειτουργίας τους και να τα χειρίζονται εύκολα & γρήγορα.



## Λειτουργήστε το κλιματιστικό και ελέγξτε την κατάσταση του απλώς μιλώντας του!

Η σύνδεση με ένα έξυπνο ηχείο επιτρέπει στον χρήστη να λειτουργεί το κλιματιστικό και ελέγχει την κατάσταση λειτουργίας του, απλώς με τη δυνατότητα των φωνητικών εντολών.



# Designer Series - KE




Λευκό



Σκούρο Γκρι

Έλεγχος με έξυπνη συσκευή μέσω AIRSTAGE Mobile App



Ευρεία ροή αέρα & αθόρυβη λειτουργία



Εσωτερική Μονάδα	ASYG09KETF ASYG09KETF-B	ASYG12KETF ASYG12KETF-B	ASYG14KETF ASYG14KETF-B
Εξωτερική Μονάδα	ΑΟΥG09ΚΕΤΑ	ΑΟΥG12ΚΕΤΑ	ΑΟΥG14ΚΕΤΑ
Ψυκτική απόδοση   Ονομ. kW / Btu/h	2,5 / 8530	3,4 / 11601	4,2 / 14330
Θερμική απόδοση   Ονομ. kW / Btu/h	2,8 / 9554	4,0 / 13648	5,4 / 18425
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης	<b>A++</b>	<b>A++</b>	<b>A++</b>
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης MZ / ΘΖ	<b>A+/A+++</b>	<b>A+/A+++</b>	<b>A+/A+++</b>
Εποχ. Συντ. Απόδοσης (SEER) (ψύξη) W/W	7,4	7,3	6,9
Εποχ. Συντ. Απόδοσης (SCOP) (θέρμανση) MZ / ΘΖ W/W	4,1 / 5,3	4,4 / 5,4	4,1 / 5,6
<b>Χονδρική Τιμή (προ ΦΠΑ)</b>	<b>1.430€ / 1.517€</b>	<b>1.602€ / 1.687€</b>	<b>1.938€ / 2.023€</b>
<b>ΧΕΑ (προ ΦΠΑ)</b>	<b>3,40€</b>	<b>3,60€</b>	<b>4,25€</b>
<b>Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής (με ΦΠΑ &amp; ΧΕΑ)*</b>	<b>849€ / 899€</b>	<b>949€ / 999€</b>	<b>1.149€ / 1.199€</b>

\*Μη Δεσμευτική

## Προαιρετικά εξαρτήματα

Περιγραφή	Χονδρική Τιμή (προ ΦΠΑ)
✓ Χειριστήριο Ενσύρματο με εβδομαδιαίο προγραμματισμό & ενημέρωση σφαλμάτων / <b>UTY-RLRY</b>	<b>344€</b>
✓ Χειριστήριο Ενσύρματο αφής με Backlight / IR δέκτη / ημιεντοιχιζόμενο / <b>UTY-RCRYZ1</b>	<b>212€</b>
✓ Αντάπτορας Ειδικών εντολών / <b>UTY-TERX</b>	<b>293€</b>
✓ Silver Ion Filter / <b>UTR-FA16-5</b>	<b>44€</b>




# Designer Series - **KG**



Έλεγχος με έξυπνη συσκευή μέσω  
AIRSTAGE Mobile App

Υψηλή απόδοση και εξοικονόμηση



**A+++** SEER **8.9** SCOP **6.6**

Εσωτερική Μονάδα	ASYG09KGTF	ASYG12KGTF	ASYG14KGTF
Εξωτερική Μονάδα	AOYG09KGCB	AOYG12KGCB	AOYG14KGCB
Ψυκτική απόδοση   Ονομ. kW / Btu/h	2.5 / 8530	3.4 / 11601	4.2 / 14330
Θερμική απόδοση   Ονομ. kW / Btu/h	2.8 / 9554	4.0 / 13648	5.4 / 18425
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης	<b>A+++</b>	<b>A+++</b>	<b>A++</b>
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης MZ / ΘΖ	<b>A+++/A+++</b>	<b>A+++/A+++</b>	<b>A+/A+++</b>
Εποχ. Συντ. Απόδοσης (SEER) (ψύξη) W/W	8,9	8,7	7,9
Εποχ. Συντ. Απόδοσης (SCOP) (θέρμανση) MZ / ΘΖ W/W	5,2 / 6,6	5,2 / 6,5	4,5 / 6,6
<b>Χονδρική Τιμή (προ ΦΠΑ)</b>	<b>1.620€</b>	<b>1.842€</b>	<b>2.230€</b>
<b>ΧΕΑ (προ ΦΠΑ)</b>	<b>4,0€</b>	<b>4,10€</b>	<b>4,20€</b>
<b>Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής (με ΦΠΑ &amp; ΧΕΑ)*</b>	<b>959€</b>	<b>1.089€</b>	<b>1.319€</b>

\*Μη Δεσμευτική

## Προαιρετικά εξαρτήματα

Περιγραφή	Χονδρική Τιμή (προ ΦΠΑ)
<input checked="" type="checkbox"/> Χειριστήριο Ενσύρματο με εβδομαδιαίο προγραμματισμό & ενημέρωση σφαλμάτων / <b>UTY-RLRY</b>	<b>344€</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Χειριστήριο Ενσύρματο αφής με Backlight / IR δέκτη / ημιεντοιχιζόμενο / <b>UTY-RCRYZ1</b>	<b>212€</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Αντάπτορας Ειδικών εντολών / <b>UTY-TERX</b>	<b>293€</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Silver Ion Filter / <b>UTR-FA16-5</b>	<b>44€</b>




# Διαιρούμενα συστήματα - Επιδαπέδιο


Η συμπαγής και λεπτή σχεδίαση της κονσόλας δαπέδου Fujitsu ξεχωρίζει για την ευελιξία που προσφέρει η μεγάλη μετωπική αναρρόφηση καθώς μπορεί να εγκατασταθεί ακόμα και εντοιχισμένη εσωτερικά του δωματίου. Ιδανική λύση και για την κάλυψη αναγκών θέρμανσης χάρη στη διπλή ροή αέρα τόσο από την επάνω όσο και από την κάτω έξοδο.

Ευέλικτη και εύκολη εγκατάσταση


Κάτω απο το παράθυρο




Σε εσοχή



Επιτοίχια



Ημιεντοιχιζόμενο\*



\* Απαιτείται προαιρετικός εξοπλισμός

## Έξυπνος απομακρυσμένος έλεγχος

Αποκτήστε τον απόλυτο έλεγχο του κλιματιστικού σας απ' όπου και αν βρίσκεστε μέσω του smartphone σας




# Κονσόλα Δαπέδου – μικρών διαστάσεων

Υψηλή εξοικονόμηση ενέργειας

Φίλτρα: Απόσμησης Ιόντων & Κατεχίνης Μήλου



SEER 8.5  
SCOP 5.2



Εσωτερική Μονάδα	AGYG09KVCA	AGYG12KVCA	AGYG14KVCA
Εξωτερική Μονάδα	AOYG09KVCA	AOYG12KVCA	AOYG14KVCA
Ψυκτική απόδοση   Ονομ. kW / Btu/h	2,5 / 8530	3,5 / 11942	4,2 / 141330
Θερμική απόδοση   Ονομ. kW / Btu/h	3,5 / 11942	4,5 / 15354	5,2 / 17742
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης	<b>A+++</b>	<b>A++</b>	<b>A++</b>
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης MZ / ΘZ	<b>A+ / A+++</b>	<b>A+ / A+++</b>	<b>A+ / A+++</b>
Εποχ. Συντ. Απόδοσης (SEER) (ψύξη) w/w	8,5	8,2	8,1
Εποχ. Συντ. Απόδοσης (SCOP) (θέρμανση) MZ / ΘZ w/w	4,3 / 5,2	4,1 / 5,4	4,0 / 5,5
Ηλεκτρολογική Παροχή Ph / V / Hz	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50
Διάμετρος Ψυκτικών Σωληνώσεων Y / A mm	6,35 / 9,52	6,35 / 9,52	6,35 / 9,52
<b>Χονδρική Τιμή (προ ΦΠΑ)</b>	<b>2.490€</b>	<b>2.836€</b>	<b>3.356€</b>
<b>ΧΕΑ (προ ΦΠΑ)</b>	<b>4,50€</b>	<b>4,50€</b>	<b>5,20€</b>

## Προαιρετικά εξαρτήματα

Περιγραφή	Χονδρική Τιμή (προ ΦΠΑ)
✓ Χειριστήριο Ενσύρματο με εβδομαδιαίο προγραμματισμό & ενημέρωση σφαλαμάτων / <b>UTY-RLRY</b>	<b>344€</b>
✓ Χειριστήριο Ενσύρματο αφής με Backlight / IR δέκτη / ημιεντοιχιζόμενο / <b>UTY-RCRYZ1</b>	<b>212€</b>
✓ WLAN adapter / <b>UTY-TFSXH3</b>	<b>166€</b>
✓ Αντάπτορας Ειδικών εντολών / <b>UTY-TERX</b>	<b>293€</b>
✓ Silver Ion Filter / <b>UTR-FA16-5</b>	<b>44€</b>

